



Sécurité (des données) en déplacement

Présentation des nouveaux modèles 14M, 14N et 15T du Tecra A10



Tecra A10

Volketswil, Suisse, 24 février 2009 – La ligne Tecra A10 de Toshiba, une plateforme commerciale fiable de 15,4 pouces pour l'utilisation professionnelle, offre de grandes performances à un prix attractif et séduit par sa qualité de fabrication robuste permettant une longue utilisation, car l'aménagement d'un poste de travail mobile ne dépend pas seulement de la performance de calculs. Une mobilité apporte un plus particulier à la sécurité des données et la fiabilité.

Le concept EasyGuard de Toshiba offre une vaste protection et une sécurité au Tecra A10. Le disque dur est protégé entre autres par une surveillance des mouvements tridimensionnelle. Si l'ordinateur portable devait tomber de la table ou des mains, la tête d'écriture/de lecture se mettrait automatiquement en position parc. De plus, une protection particulière des composants, tels que la carte mère, le disque dur et l'écran, veille à faire durer l'ordinateur portable. Un clavier protégé contre les éclaboussures donne en outre à l'utilisateur suffisamment de temps pour sauvegarder ses données actuelles, arrêter et éteindre l'ordinateur en toute sécurité. Une protection intégrée repousse efficacement les attaques de virus. Si l'ordinateur portable était volé, la fonction « Anti-Theft Protection Timer » empêcherait l'accès non autorisé aux données et l'appareil ne servirait pratiquement à rien pour le voleur.

Les utilisateurs peuvent se fier à tout moment à la qualité premium de la série Tecra A10. Dans le cas de la garantie dans les 12 premiers mois, la double garantie unique de Toshiba offre en plus de la réparation ou de l'échange de l'ordinateur, également le remboursement du prix d'achat si l'acheteur s'est enregistré dans les 7 jours pour la double garantie. Autres informations sous www.toshiba.ch/doppelgarantie.

Faits & chiffres

- Technologie de processeur Intel® Centrino® dotée d'un processeur T6570 Intel® Core™2 Duo avec 2,1 GHz, Processeur P8600 Intel® Core™2 Duo avec 2,4 GHz ou Processeur P8700 Intel® Core™2 Duo avec 2,53 GHz (selon le modèle)
- Windows Vista® Business Edition original préinstallé et Windows® XP Professional original (DVD recovery) allemand, français, italien et anglais
- Disque dur 250 Go ou 320 Go S-ATA (5 400 tpm) (selon le modèle)
- Mémoire de travail : 3 072 Mo (1 024 + 2 048 Mo) DDR2 de RAM (800 MHz) ou 4 096 Mo DDR2 de RAM (800 MHz) (selon le modèle)
- Écran d'affichage en couleurs I-WXGA ou WSXGA d'une grande luminosité TFT TruBrite® de 15,4 pouces
- Intel® GMA 4500M MHD mobile, jusqu'à 1 342 Mo de RAM
- WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth® V2.1 + EDR, 10/100/1.000-Ethernet LAN
- Bande passante Mobile WWAN/3G (HSDPA 7,2 Mops/HSUPA 2Mops) (selon le modèle)
- Webcam comprenant microphone et fonction macro automatique
- Fonction USB Sleep-and-Charge
- Compatible Energy Star
- Prix de vente recommandé, (T.V.A. incluse) : CHF 1299,- (Tecra A10-14M), CHF1599,- (Tecra A10-14N), CHF 1899,- (Tecra A10-15T)

Pour rendre le poste de travail efficace, un pack assorti de composants individuels veille à satisfaire chaque besoin pour les modèles Tecra. Le Tecra A10-14N doté d'un processeur P8600 Intel® Core™ 2 Duo (2,4 GHz) et d'un disque dur 320 Go est recommandé si l'on souhaite se servir rapidement d'applications commerciales nécessitant beaucoup de calculs. Pour ce qui est du Tecra A10-15T, quiconque a souvent accès à Internet et à l'Intranet en déplacement peut compter sur la capacité d'une liaison descendante allant jusqu'à 7,2 Mops grâce à un UMTS à grande vitesse intégré.

En tant qu'entreprise écologique qui s'engage depuis de nombreuses années dans le domaine du « Green-IT » (informatique verte) avec ses diverses activités, Toshiba a aussi pensé à l'environnement lors de la conception de la série Tecra A10. C'est ainsi que les nouveaux modèles sont certifiés Energy Star® 4.0. Grâce à ce sigle, seuls des produits, qui prouvent leur efficacité dans les trois catégories mode veille, mode « sleep » et pendant l'utilisation, seront qualifiés. Grâce à leur exploitation efficace du système, les appareils contribuent à la réduction des émissions de CO^2.

Disponibilité, prix et garantie

Le nouveau Tecra A10-14M est immédiatement disponible dans les boutiques spécialisées au prix de vente recommandé de CHF 1299 ,-, le Tecra A10-14N coûte CHF 1599,-, le prix pour le Tecra A10-15T se monte à CHF 1899,-, T.V.A. incluse.

Toshiba garantit pour la série Tecra A10 une garantie internationale d'un an « Bring-in » qui se transformera en une année Pick up & Return lors de l'enregistrement. Des clients qui s'enregistrent pour la double garantie dans les 7 jours suivant leur achat, recevront dans le cadre de la garantie du fabricant, pendant la première année, en cas de service, une réparation gratuite de l'appareil ainsi que le remboursement total du prix de l'ordinateur portable.





A propos de Toshiba

Le groupe japonais est l'un des leaders mondiaux dans le secteur des hautes technologies. Toshiba produit et commercialise une gamme diversifiée de produits électriques et électroniques de pointe, qui couvrent les systèmes d'informations, les produits numériques grand public, les composants électroniques et les systèmes de production d'énergie. Fondé en 1875 et détenteur de nombreuses premières mondiales, Toshiba regroupe aujourd'hui plus de 740 entreprises dans le monde, avec 198.000 collaborateurs. Toshiba a atteint l'année dernière un chiffre d'affaire de plus de 76 milliards de dollars US. En Suisse, le siège de la division des systèmes informatiques Toshiba se trouve à Volketswil (ZH).

Pour d'autres informations, consultez: www.toshiba.co.jp/index.htm et www.toshiba.ch. Vous recevrez des données iconographiques reproductibles (format JPEG, résolution 300 dpi) sur demande ou en cliquant dans la base de données de photos de presse sur le lien www.toshiba-europe.com/bv/Press_DB/Index.html.

Contact de presse

Weber Shandwick Worldwide
Mario Walser
Rigiplatz 2
CH-8006 Zürich
Tel.: +41 43/ 255 19 34
Fax: +41 43/ 255 19 39
mwalser@webershandwick.com

Toshiba Europe GmbH
Systèmes informatiques Allemagne/Autriche
Tanya Quijano
Hammfelddamm 8
D-41460 Neuss
Tel.: +49 2131/ 158 107
Fax: +49 2131/ 158 900
tanya.quijano@toshiba-teg.com

DONNÉES TECHNIQUES du Tecra A10-14M

Données technique	
Technologie	Technologie de processeur avec Intel® Core™2 Duo processeur T6570 (2.1 GHz, 800 MHz FSB, 2 MB 2nd Level Cache)
Chipset	Chipset mobile Intel® GM45 Express
Système d'exploitation	Windows Vista® Business original (préinstallé) + Windows® XP Professional original (en Recovery Media sur DVD-ROM) (allemand, français, italien, anglais)
Moniteur	Moniteur d'une grande luminosité de 15,4 pouces WXGA TFT Toshiba Résolution des couleurs maximale : 16,7 millions, luminosité : 200 cd/m², résolution : 1 280 x 800
Disque dur	250-GB S-ATA (5400rpm)
Mémoire	1.024 + 2.048 MB de DDR2 RAM (667MHz), extensible au maximum sur 8 GB de DDR2 RAM
Lecteur optique	Lecteur DVD Super Multi (DL) Lecture : 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM Gravure : 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 16x US CD-RW, 8x DVD-R, 4x DVD-R (DL), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 4x DVD+R (DL), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM
Lecteur de disquettes	Lecteur de disquettes 3,5 pouces externe en option via USB
Adaptateur graphique	Mobile Intel® GMA 4500MHD, disponible jusqu'à une mémoire graphique maximum de 1 342 Mo de DDR2 RAM ayant 3 Go de mémoire système
Dispositif de pointage	Le dispositif de pointage Dual de Toshiba se compose d'un AccuPoint™ II intégré et d'un pavé tactile
Clavier	87 touches, 13 touches de fonction, Hot Keys, 2 touches Windows®, Toshiba Assist et touches de présentation
Communication filaire	Modem pour données/fax international V.92 56 Kops de données et 14,4 Kops fax, gigabit Ethernet LAN
Communication sans fil	Intel® WiFi™ Link 5100AGN™ (802.11a/b/g/n-Draft) et Bluetooth™ 2.1 avec EDR
Système acoustique	Toshiba Bass Enhanced Sound System, haut-parleurs stéréo intégrés, microphone intégré, régulateur numérique du volume sonore
Interfaces	DC-in, moniteur externe (VGA), entrée microphone, sortie casque, i.LINK® (IEEE 1394), RJ-11, RJ-45, 4 USB (1x USB2.0/eSATA, 3x USB 2.0), une Webcam de 1,3 mégapixels avec Auto Macro, connecteur de bus d'extension, slot Bridge Media 5 en 1 (supporte cartes SD™, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, Card™ multimédia, xD-Picture Card™)
Extensions	Connexion au réplicateur de port express (en option), 1x slot pour carte PC pour PCMCIA, 2 slots pour mémoire (les deux occupés)
Batterie / courant	Adaptateur de courant alternatif avec reconnaissance automatique de la tension de 100 à 240 volts pour utilisation mondiale Batterie de 6 cellules au lithium, jusqu'à 4h20 min. (Mark™ mobile 2007)

Logiciel livré	Pile Bluetooth™ de Toshiba, moniteur Bluetooth™ Toshiba, Value Added Package de Toshiba, console de gestion Toshiba, Connectivity Doctor, InterVideo® WinDVD™, Toshiba Assist, Security Assist Toshiba, ConfigFree™ Toshiba, Disc Creator Toshiba, Norton Internet Security™ 2007 (mises à jour par Internet gratuites pendant 90 jours), Microsoft® Office Professional 2007 (version test pour 60 jours), manuel d'utilisation Toshiba, utilitaires Toshiba et programme de gestion
Matériel livré	Adaptateur de courant alternatif avec reconnaissance automatique de la tension de 100 à 240 volts pour utilisation mondiale
Spécificités	SM BIOS, support HD Audio, Webcam intégrée pour Video-over-IP, microphone intégré pour Voice over IP, recharge commune et connexion optionnelle pour d'autres portables Toshiba, technologie étendue Intel® SpeedStep®, USB avec Sleep'n Charge, touches de présentation Toshiba, touches d'assistance Toshiba, lecteur d'empreinte digitale, TPM
Sécurité / Protection du système	Toshiba EasyMedia – www.toshiba.ch/easymedia
Dimensions	366 x 268 x 30,0 (face) / 38,9 (arrière) mm
Poids	2.88 kg
Garantie & service	1 année de garantie internationale « Bring-in » (l'appareil doit être enregistré)

DONNÉES TECHNIQUES du Tecra A10-14N

Données techniques	
Technologie	Technologie de processeur avec Intel® Core™2 Duo processeur P8600 (2.4 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB 2nd Level Cache)
Chipset	Chipset mobile Intel® GM45 Express
Système d'exploitation	Windows Vista® Business original (préinstallé) + Windows® XP Professional original (en Recovery Media sur DVD-ROM) (allemand, français, italien, anglais)
Moniteur	Moniteur d'une grande luminosité de 15,4 pouces WXGA TFT Toshiba Résolution des couleurs maximale : 16,7 millions, luminosité : 200 cd/m², résolution : 1 280 x 800
Disque dur	320-GB S-ATA (5400rpm)
Mémoire	2.048 + 2.048 MB de DDR2 RAM (667MHz), extensible au maximum sur 8 Go de DDR2 RAM
Lecteur optique	Lecteur DVD Super Multi (DL) Lecture : 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM Gravure : 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 16x US CD-RW, 8x DVD-R, 4x DVD-R (DL), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 4x DVD+R (DL), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM
Lecteur de disquettes	Lecteur de disquettes 3,5 pouces externe en option via USB
Adaptateur graphique	Mobile Intel® GMA 4500MHD, disponible jusqu'à une mémoire graphique maximum de 1 342 Mo de DDR2 RAM ayant 3 Go de mémoire système
Dispositif de pointage	Le dispositif de pointage Dual de Toshiba se compose d'un AccuPoint™ II intégré et d'un pavé tactile
Clavier	87 touches, 13 touches de fonction, Hot Keys, 2 touches Windows®, Toshiba

	Assist et touches de présentation
Communication filaire	Modem pour données/fax international V.92 56 Kops de données et 14,4 Kops fax, gigabit Ethernet LAN
Communication sans fil	Intel® WiFi™ Link 5100AGN™ (802.11a/b/g/n-Draft) et Bluetooth™ 2.1 avec EDR
Système acoustique	Toshiba Bass Enhanced Sound System, haut-parleurs stéréo intégrés, microphone intégré, régulateur numérique du volume sonore
Interfaces	DC-in, moniteur externe (VGA), entrée microphone, sortie casque, i.LINK® (IEEE 1394), RJ-11, RJ-45, 4 USB (1x USB2.0/eSATA, 3x USB 2.0), une Webcam de 1,3 mégapixels avec Auto Macro, connecteur de bus d'extension, slot Bridge Media 5 en 1 (supporte cartes SD™, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, Card™ multimédia, xD-Picture Card™)
Extensions	Connexion au réplicateur de port express (en option), 1x slot pour carte PC pour PCMCIA, 2 slots pour mémoire (les deux occupés)
Batterie / courant	Adaptateur de courant alternatif avec reconnaissance automatique de la tension de 100 à 240 volts pour utilisation mondiale Batterie de 6 cellules au lithium, jusqu'à 4h20 min. (Mark™ mobile 2007)
Logiciel livré	Pile Bluetooth™ de Toshiba, moniteur Bluetooth™ Toshiba, Value Added Package de Toshiba, console de gestion Toshiba, Connectivity Doctor, InterVideo® WinDVD™, Toshiba Assist, Security Assist Toshiba, ConfigFree™ Toshiba, Disc Creator Toshiba, Norton Internet Security™ 2007 (mises à jour par Internet gratuites pendant 90 jours), Microsoft® Office Professional 2007 (version test pour 60 jours), manuel d'utilisation Toshiba, utilitaires Toshiba et programme de gestion
Matériel livré	Adaptateur de courant alternatif avec reconnaissance automatique de la tension de 100 à 240 volts pour utilisation mondiale Batterie de 6 cellules au lithium, jusqu'à 4h20 min. (Mark™ mobile 2007)
Spécificités	SM BIOS, support HD Audio, Webcam intégrée pour Video-over-IP, microphone intégré pour Voice over IP, recharge commune et connexion optionnelle pour d'autres portables Toshiba, technologie étendue Intel® SpeedStep®, USB avec Sleep'n Charge, touches de présentation Toshiba, touches d'assistance Toshiba, lecteur d'empreinte digitale, TPM, Smart External Monitor (4:3 & 16:10 ext displays)
Sécurité / Protection du système	Toshiba EasyMedia – www.toshiba.ch/easymedia
Dimensions	366 x 268 x 30,0 (face) / 38,9 (arrière) mm
Poids	2.88 kg
Garantie & service	1 année de garantie internationale « Bring-in » (l'appareil doit être enregistré)

DONNÉES TECHNIQUES du Tecra A10-15T

Données techniques	
Technologie	Technologie de processeur avec Intel® Core™2 Duo processeur P8600 (2.4 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB 2nd Level Cache)
Chipset	Chipset mobile Intel® GM45 Express
Système d'exploitation	Windows Vista® Business original (préinstallé) + Windows® XP Professional original (en Recovery Media sur DVD-ROM) (allemand, français, italien, anglais)
Moniteur	Moniteur d'une grande luminosité de 15,4 pouces WXGA TFT Toshiba Résolution des couleurs maximale : 16,7 millions, luminosité : 200 cd/m², résolution : 1.600 x 1.050
Disque dur	320-GB S-ATA (5400rpm)
Mémoire	2.048 + 2.048 MB de DDR2 RAM (667MHz), extensible au maximum sur 8 Go de DDR2 RAM
Lecteur optique	Lecteur DVD Super Multi (DL) Lecture : 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM Gravure : 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 16x US CD-RW, 8x DVD-R, 4x DVD-R (DL), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 4x DVD+R (DL), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM
Lecteur de disquettes	Lecteur de disquettes 3,5 pouces externe en option via USB
Adaptateur graphique	Mobile Intel® GMA 4500MHD, disponible jusqu'à une mémoire graphique maximum de 1 342 Mo de DDR2 RAM ayant 3 Go de mémoire système
Dispositif de pointage	Le dispositif de pointage Dual de Toshiba se compose d'un AccuPoint™ II intégré et d'un pavé tactile
Clavier	87 touches, 13 touches de fonction, Hot Keys, 2 touches Windows®, Toshiba Assist et touches de présentation
Communication filaire	Modem pour données/fax international V.92 56 Kops de données et 14,4 Kops fax, gigabit Ethernet LAN
Communication sans fil	Intel® WiFi™ Link 5100AGN™ (802.11a/b/g/n-Draft) et Bluetooth™ 2.1 avec EDR, Mobile broadband WWAN/3G (HSDPA 7.2Mbps/HSUPA 2Mbps)
Système acoustique	Toshiba Bass Enhanced Sound System, haut-parleurs stéréo intégrés, microphone intégré, régulateur numérique du volume sonore
Interfaces	DC-in, moniteur externe (VGA), entrée microphone, sortie casque, i.LINK® (IEEE 1394), RJ-11, RJ-45, 4 USB (1x USB2.0/eSATA, 3x USB 2.0), une Webcam de 1,3 mégapixels avec Auto Macro, connecteur de bus d'extension, slot Bridge Media 5 en 1 (supporte cartes SD™, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, Card™ multimédia, xD-Picture Card™)
Extensions	Connexion au réplicateur de port express (en option), 1x slot pour carte PC, 2 slots pour mémoire (les deux occupés)
Batterie / courant	Adaptateur de courant alternatif avec reconnaissance automatique de la tension de 100 à 240 volts pour utilisation mondiale Batterie de 6 cellules au lithium, jusqu'à 4h20 min. (Mark™ mobile 2007)
Logiciel livré	Pile Bluetooth™ de Toshiba, moniteur Bluetooth™ Toshiba, Value Added Package de Toshiba, console de gestion Toshiba, Connectivity Doctor, InterVideo® WinDVD™, Toshiba Assist, Security Assist Toshiba, ConfigFree™ Toshiba, Disc Creator Toshiba, Norton Internet Security™ 2007 (mises à jour par Internet gratuites pendant 90 jours), Microsoft® Office Professional 2007 (version test pour 60 jours), manuel d'utilisation Toshiba, utilitaires Toshiba et

	programme de gestion
Matériel livré	Adaptateur de courant alternatif avec reconnaissance automatique de la tension de 100 à 240 volts pour utilisation mondiale
Spécificités	SM BIOS, support HD Audio, Webcam intégrée pour Video-over-IP, microphone intégré pour Voice over IP, recharge commune et connexion optionnelle pour d'autres portables Toshiba, technologie étendue Intel® SpeedStep®, USB avec Sleep'n Charge, touches de présentation Toshiba, touches d'assistance Toshiba, lecteur d'empreinte digitale, TPM, Smart External Monitor (4:3 & 16:10 ext displays)
Sécurité / Protection du système	Toshiba EasyMedia – www.toshiba.ch/easymedia
Dimensions	366 x 268 x 30.0 (face) / 38,9 (arrière) mm
Poids	2.88 kg
Garantie & service	1 année de garantie internationale « Bring-in » (l'appareil doit être enregistré)